

Ficha Ovilladora Monofasica Sinmag



Descripción: Ovilladora Monofasica Sinmag

Descripción:

Utilización semiautomática.

Capacidad de producción de 30 ovillos por bandeja. Cada ovillo con un gramaje que va desde los 30 a

100 gr.
Tiempo de produccion 15 segundos

Con placa de hierro fundido

Consta con dispositivo de seguridad, para proteger

el motor de altas temperaturas

Cuenta con facil elevacion de cabezal para su mejor

Iimpieza

Capacidad de 1800 piezas en 1 hora aproximado

Capacidad 30 ovillos. Dimensiones 550 x 720 x 1350 mm. Alimentación Eléctrica 220V 50 Hz. Consumo Eléctrico 0,75 Kw. Peso Aproximado 368 Kg.

| Valor | Monto |
|---------------|-------------|
| Valor Antes s | \$4.840.000 |
| Valor Oferta | \$4.400.000 |
| Iva | \$836.000 |
| Total | \$5.236.000 |

Formas de pago

Efectivo, Cheques, RedCompra, Tarjetas de Credito, Webpay, Transferencia Chile, Santander, Estado, Bci.

Enviamos a todo Chile:

Turbus Cargo, Memphis, Lit Cargo, Starken, Pullman, Cruz del Sur, etc.

Equipo SuperDescuento

Maquinas para el Comercio
Dirección: Vicuña Mackenna 5893 - San Joaquin
Email: contacto@superdescuento.cl
Web: www.superdescuento.cl